

خپل ماشومان واکسين کړئ

د DTAP-IPV-HIB-HB واکسين

دا واکسين مو د کومو ناروغيو پر وړاندې ساتنه کوي؟ دا شپږو واکسينونو يو دانه ترکيب دی، چې د لاندې ناروغيو په وړاندې ساتنه کوي:



ډيپټيريا: د پوزې او ستوني يو باکټريايي انتان دی چې کولی شي د تنفس يا بلعه کولو ستونزو ترڅنګ د زړه د ناروغيو او فلج (د بدن ټولې يا يوي برخې د حرکت کولو توان له منځه تللو) سبب شي.

ټيتانوس: يو باکټريايي انتان دی چې په عصبي سيستم برید کوي او کولی شي په بدن کې د عضلاتو نه کنټرول کيدونکی سپاسمونه يا شخوالي رامینځته کړي.

Pertussis (توره ټوخله): د سرو او هوايي لارو يو باکټريايي انتان دی چې کولی شي د داسې ټوخي لامل شي چې د مياشتو لپاره دوام کولی شي.

پوليو: د عصبي سيستم يو وایروسي انتان چې کولی شي د فلج لامل شي.

د هيموفيلس انفلونزا B ډول (Hib): يو باکټريايي انتان دی چې کولی شي د تنفسي ستونزو او مننژيت (د مغز او نخاعي رگونو د پوښ انتان) لامل شي.

هپاتيت بی: د خيگر يو وایروسي انتان دی چې د خيگر د خرابوالي (سيروسس) او په پای کې د ځگر سرطان لامل کيدی شي.

څوک بايد دا واکسين ترلاسه کړي؟ دا واکسين د 2، 4، او 6 مياشتني عمرنو کې د معمول واکسينونو د مهال ویش د يوې برخې په توګه تطبيق کيږي.



څوک بايد دا واکسين ترلاسه نکړي؟ ستاسو ماشوم ممکن دا واکسين په هغه صورت کې ترلاسه نکړي، که چېرې دوی د دې واکسين يا د يوې برخې څخه وروسته جدي حساسيت يا غير معمولي جانبي عوارض ولري، او روغتيا ستونزې لکه د کمزوري معافيت سيستم درلودل. دا په دې معنی چې ډیری ماشومان په البرټا کې د دې واکسين لپاره ور يا اجازه لري.

د دې واکسين جانبي عوارض څه دي؟ جانبي عوارض يې ډير عادي او لنډمهاله وي او د سنتي يا پيچکاري ځای کې سوروالی، پرسوب، خندا، ژړا، ستريا، خارښت، تبه، د اشتهای ضعيفوالی او داسې نور شامل دي. دد اعراضو د اداره کولو لپاره کولی شو د سنتي په ځای کې د يخ يا لوند ټوکر ايبينودل، د تبي يا درد سره د مقابلي لپاره د ibuprofen يا acetaminophen په څير درملو څخه کار واخلو.



که تاسو کومي اضافي پوښتنې لرئ يا غواړئ خپل واکسين واخلئ؟ تاسو کولی شئ:

- د روغتيايي خدماتو ۸۱۱ شميرې سره اړيکه ټينګه کړي.
- د نوي راغلو خلکو لپاره د څو ژبو روغتيا مرکز ته په 587-392-8062 شميرې اړيکه ټينګه کړي.
- د خپل کورني ډاکټر يا د لومړني صحي خدماتو مرکز سره اړيکه ونيسئ.