

احصل على لقاح التهاب الكبد الوبائي ب

- يجب عليك أيضا الحصول على هذا اللقاح إذا كنت معرضاً لخطر الإصابة بالتهاب الكبد بسبب مشاكل صحية محددة، ونوع العمل الذي تقوم به، وما إلى ذلك.



- من يجب عليه عدم تلقي هذا اللقاح؟
- قد لا تتمكن من الحصول على هذا اللقاح إذا كان لديك حساسية تجاه أي جزء من اللقاح
- إذا كان لديك تأثير جانبي شديد (خطير) أو غير عادي بعد هذا اللقاح أو ما شابه.
- ومع ذلك، فإن معظم الطلاب مؤهلون للحصول على هذا اللقاح في البرتا.

ما هي الآثار الجانبية؟

الآثار الجانبية تكون غالباً طفيفة ومؤقتة وتشمل احمرار/ تورم/ألم في موقع الحقن، البكاء، احساس بالتعب، الاستياء، ارتفاع بدرجة الحرارة، فقدان الشهية، الغثيان، والتقيؤ، وألم في المعدة وما إلى ذلك. يمكن التعامل مع الآثار الجانبية عن طريق استخدام قطعة قماش باردة ورطبة على موقع الحقن أو باستخدام أدوية مثل الایبوبروفين أو الاستيتامينوفين للتreatment مع الحمى أو الألم.

إذا كانت لديكم أسئلة أو ترغبون في تحديد موعد تلقي اللقاح:

- اتصلوا برابطة الصحة على الرقم 811.
- اتصل بمركز AIMGA الصحي متعدد اللغات للوافدين الجدد على خط الهاتف 1-587-8062.
- تواصلوا مع طبيب العائلة أو شبكة الرعاية الصحية الأولية.
- تفضل بزيارة booking.aimga.ca لحجز مرشد صحي.

ما الذي يحمي منه هذا اللقاح؟

- التهاب الكبدي ب هو عدوى في الكبد ثسيبه فيروسات التهاب الكبد ب. يصاب حوالي 1 من كل 10 بالغين من الذين يصابون بفيروس التهاب الكبد ب بعدوى لا تزول (عدوى مزمنة). إذا كنت تعاني من عدوى مزمنة بفيروس التهاب الكبد ب، فإنها ستظل موجودة بشكل دائم. يمكن أن تؤدي عدوى فيروس التهاب الكبد ب المزمنة إلى تلف الكبد، وسرطان الكبد، والوفاة.
- ينتشر التهاب الكبد ب عن طريق الاتصال بدم وسوائل جسم الشخص المصايب. يمكن أن ينتشر من خلال الولادة، أو مشاركة الإبر، أو شفرات الحلاقة، أو مقصات الأظافر، أو فرشاة الأسنان، أو الاتصال بالمعدات التي لم يتم تنظيفها بشكل صحيح (مثل الإبر المستخدمة في الوشم وتقب الجسد)، والعلاقات الجنسية، وما إلى ذلك.

من يجب عليه تلقي هذا اللقاح؟

- يتم تقديم هذا اللقاح كجزء من برنامج التحصين المدرسي الروتيني لطلاب الصف السادس (١١-١٢ سنة).
- طلاب الصف التاسع (١٤-١٥ سنة) الذين فاتهم الحصول على اللقاح في الوقت المعتمد يمكنهم الحصول عليه أيضاً في المدرسة.