

احم نفسك من الحصبة والنكاف والحسبة الألمانية

لِقَاحُ الْحُصَبَةِ-النَّكَافِ-الْحُصَبَةِ الْأَلْمَانِيَّةِ (MMR)

ما الذي يحمي منه هذا اللقاح؟

- هذا لقاح مركب يحتوي على ثلاثة أنواع مختلفة من اللقاحات ويحمي ضد الأمراض التالية:
- **الحسبة (الحسبة الحمراء)** هي فيروس ينتشر بسهولة عبر الهواء. يمكن أن يسبب ارتفاعاً في درجة الحرارة، وسعالاً، وسيلان الأنف، وأحمرار العيون، وطفح جلدي بقعياً أحمر. الحالات الخطيرة نادرة، ولكن يمكن أن تسبب التهاب الأذن الوسطى والتهاب الرئة. والتهاب في انسجة المخ الذي قد يؤدي إلى نوبات الصرع ، الصمم أو التلف الدماغي .
 - **النكاف** هو فيروس ينتقل عن طريق السعال والعطس أو عن طريق الاتصال باللعاب. يمكن أن يسبب النكاف ارتفاعاً في درجة الحرارة، وصداع، وتورم الغدد حول الفك والمضاعفات مثل تورم الخصيتين أو المبايض، وفقدان السمع أو التهاب الدماغ والتهاب السحايا.
 - **الحسبة الألمانية** هي فيروس ينتقل عن طريق السعال أو العطس وتسبب ارتفاعاً في درجة الحرارة، والتهاب الحلق، وألم في المفاصل، ومضاعفات مثل التهاب في انسجة المخ وأضطرابات التزيف. إذا أصبت الأم بالعدوى أثناء الحمل يمكن أن تؤدي إلى الإجهاض، وفاة الجنين أو إعاقة عند المولود.



من يجب عليه تلقى هذا اللقاح؟

- الأطفال الذين تبلغ أعمارهم ٢١ شهراً ولن يحصلوا على لقاح الحصبة والنكاف والحسبة الألمانية والحمق (الجدير المائي) (MMR-Var).
- الرضع (من ٦ إلى ١١ شهراً) الذين سيخضعون لزرع الأعضاء أو معرضون للإصابة بالحسبة.
- البالغين الذين لم يتلقوا هذا اللقاح والذين لا تظهر في سجلات التطعيمات الخاصة بهم أن لديهم الجرعات الموصي بها من لقاحات الحصبة والنكاف والحسبة الألمانية.



من يجب عليه عدم تلقى هذا اللقاح؟

- إذا كان لديك حساسية من أحد مكونات اللقاح أو آثار جانبية خطيرة/غير عادية بعد تلقى هذا اللقاح أو أحد مكوناته.
- إذا كنت تعاني من مشاكل صحية مثل ضعف الجهاز المناعي أو نقل منتجات دم مؤخراً، أو تلقى تطعيم حي آخر أو كانت حاملاً.

ما هي الآثار الجانبية؟

- الآثار الجانبية غالباً تكون طفيفة ومؤقتة، ويمكن أن تحدث الآثار الجانبية حتى ٦ أسابيع بعد تلقى اللقاح.
- قد تشمل الآثار الجانبية الاحمرار/التورم/الألم في موقع الحقن، حمى، آلام في الجسم، ألم في المفاصل أو طفح جلدي مثل الحصبة
- يمكن التحكم في أعراض الآثار الجانبية باستخدام قطعة قماش مبللة باردة أو عن طريق تناول أدوية مثل الأيبوبروفين أو الأسبيتامينوفين للتعامل مع الحمى أو الألم.



إذا كانت لديك أسئلة أو ترغبون في تحديد موعد لتلقي اللقاح:

- اتصلوا برابطة الصحة على الرقم 811.

- اتصل بمركز AIMGA الصحي متعدد اللغات للوافدين الجدد على خط الهاتف 1-587-392-8062.

- تواصلوا مع طبيب العائلة أو شبكة الرعاية الصحية الأولية.

- تفضل بزيارة booking.aimga.ca لجزء مرشد صحي.