

د نیوموکوکل ناروځی په وړاندې ساتنه کوي

د نیوموکوکل کنجیت (PNEU-C13) واکسین.

دا واکسین مو د کومي ناروځي په وړاندې ساتنه کوي؟

دا واکسین مو د سترپیتوکاکس نمونیا باکتریا د 13 ډولونو څخه ساتنه کوي، چې د نیوموکوکل ناروځي لامل کېږي.



د نیوموکوکل ناروځي کولی شي د سیرو، هوا، وینی او مینځنی غور انټاناتو او همدارنګه منژیت لامل شي.

څوک باید دا واکسین ترلاسه کړي:

ماشومان د دی واکسین درې دوزونه ترلاسه کوي چې په ۲ میاشتنی عمر کې د معمول واکسینونو د مهالویش د یوی برخې په توګه پیل کېږي.



څوک باید دا واکسین ترلاسه نکړي؟

تاسو ممکن دا واکسین ترلاسه نه کړئ که تاسو د دی واکسین یا ورته واکسین د یوی برخې سره حساسیت یا وروسته جدي/غیر معمولی جانبی عوارض یا بدی اغیزی ولري.



د دی واکسین جانبی عوارض څه دي؟ بدی اغیزی بی خورا عادي او لندهمهاله دي، لکه د ستني یا پیچکاري ځای کي سوروالى، پرسوب، درد، ستریا، سر درد، تبه، د اشتها ضعیفوالى، د زړه بدوالى یا خوا گرزیدل، کانګي، د معدی درد او داسي نور شامل دي. جانبی عوارضو د اداره کولو لپاره د د پیچکاري یا ستني ځای کي د يخ، لوند توکر څخه کار اخیستل، د تبى او درد ضد درمل د تبى او درد سره مرسته کولی شي؛ دسم درمل او دوز لپاره خپل داکتر فارماسیت سره مشوره وکړئ. که تاسو روغتیایی اندیښنه لرئ یا د شدید جانبی عوارض تجربه کوي، د خپل روغتیاپال سره اړیکه ونیسي.

که تاسو کومي اضافي پوبنتني لرئ یا غوارئ خپل واکسین واخلي؟ تاسو کولی شئ:

- د روغتیایي خدماتو ۸۱۱ شمیري سره اړیکه تینګه کړي.
- د نوي راغلو خلکو لپاره د خوژبو روغتیا مرکز ته په 587-392-8062 شمیري اړیکه تینګه کړي.
- د خپل کورنۍ داکتر یا د لوړمنې صحي خدماتو مرکز سره اړیکه ونیسي.